

KLINISCHES INSTITUT FÜR LABORMEDIZIN
Leitung: O. Univ. Prof. Dr. Oswald Wagner
KLINISCHE ABTEILUNG FÜR MIKROBIOLOGIE
Leitung: Ao. Univ. Prof. Dr. Alexander M. Hirschl

An alle
Kliniken, Institute und
Klinische Abteilungen
des Allgemeinen Krankenhauses

E-Mail: Post_akh_hygmi@akhwien.at
Telefon: +43 1 40400- 51560
Fax: + 43 1 40400- 52280

Wien, 18.2.2016

Betr.: Überleitung mikrobiologischer Befunde aus MOLIS (LIS der Mikrobiologie) in AKIM

Löbliche(s) Abteilung/Klinik/Institut!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Bedauerlicherweise muss ich Sie wiederum darauf hinweisen, dass es in den letzten Tagen zu einer Häufung von Überleitungsfehlern aus dem Mikrobiologie LIS MOLIS in AKIM gekommen ist. Dies betrifft vorwiegend die fehlerhafte Darstellung oder falsche Zuordnung des Antibiotogramms und unverändert auch den Befundstatus.

Derartige Fehler können seitens der Klinischen Abteilung für Klinische Mikrobiologie weder erkannt noch korrigiert werden, da im MOLIS stets ein korrekter Befund angezeigt und vidiert wurde!

Laut Auskunft von DTI, handelte es sich um ein Schnittstellen-Problem. Mittlerweile wurden sämtliche Befunde der letzten 3 Wochen von MOLIS neuerlich in AKIM übergeleitet, womit zumindest nach Auskunft von DTI nun die korrekten Befunde vorliegen sollten.

Ich möchte Sie bitten bei auffälligen und unplausiblen Befunden sofort die Leitstelle der Abteilung für Klinische Mikrobiologie (Tel. 51610) zwecks Klarstellung des Befundes zu kontaktieren. In weiterer Folge kann dann DTI möglichst frühzeitig über allfällige Übermittlungsfehler informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen


A. M. Hirschl